

**Dr. phil. Mario Pfammatter**

UNIVERSITÄRE PSYCHIATRISCHE DIENSTE (UPD) BERN  
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie  
*Zentrum für Translationale Forschung (ZTF)*  
Bolligenstrasse 111, CH-3000 Bern  
e-Mail: [mario.pfammatter@spk.unibe.ch](mailto:mario.pfammatter@spk.unibe.ch)  
Telefon: +41 31 930 92 25

**PUBLIKATIONEN (aktualisiert, 24.07.23)****Originalarbeiten und Metaanalysen in Fachzeitschriften mit „peer-review“**

1. Meier, D., Tschacher, W., Frommer, A., Moggi, F., Pfammatter, M. (2023) Growth curves of common factors in psychotherapy: Multilevel growth modeling and outcome analysis. *Clinical Psychology and Psychotherapy* Wiley-Blackwell. <http://dx.doi.org/10.1002/cpp.2864>
2. Meier, D., Tschacher, W., Moggi, F., Frommer, A., Küttel, L., Pfammatter, M. (2022) Allgemeine Wirkfaktoren der Psychotherapie empirisch konzeptualisieren: Die Faktorenstruktur des Wochenerfahrungsbogens (WEB) [Empirical conceptualization of common factors in psychotherapy: factor structure of the WEB]. *Psychiatrische Praxis*, 49(05), 262-270 <https://doi.org/10.1055/a-1673-3867>
3. Brintzinger, M., Tschacher, W., Endtner, K., Bachmann, K., Reicherts, M., Znoj, H.J., Pfammatter, M. (2021). Patients' style of emotional processing moderates the impact of common factors in psychotherapy. *Psychotherapy*, 58(4), 472–484. <https://doi.org/10.1037/pst0000370>
4. Brintzinger, M., Reicherts, M., Tschacher, W., Endtner, K., Znoj, H.J., Pfammatter, M. (2021) Emotionsverarbeitung und ihre Veränderung in der Therapie depressiver Symptome - Feldstudie im Rahmen des Modells «Emotionale Offenheit». *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 49(3), 147-156. <https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000591>
5. Pfammatter, M., Tschacher, W. (2016) Klassen allgemeiner Wirkfaktoren der Psychotherapie und ihr Zusammenhang mit Therapietechniken [Classes of common factors of psychotherapy and their associations with therapy techniques]. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 45(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.1026/1616-3443/a000331>
6. Tschacher, W., Junghan, U.M., Pfammatter, M. (2014) Towards a taxonomy of common factors in psychotherapy – results of an expert survey. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 21(1), 82-96. <http://dx.doi.org/10.1002/cpp.1822>
7. Pfammatter, M., Junghan, U.M. (2012) Integrierte psychotherapeutische Behandlung von schwer psychisch Kranken – zwischen Wünschbarkeit und Versorgungsrealität [Integrating psychotherapeutic treatment of severe mental illness: between desirability and clinical practice]. *Nervenarzt*, 83(7), 861-868. <http://dx.doi.org/10.1007/s00115-011-3473-6>
8. Haller, C., Andres, K., Hofer, A., Hummer, M., Gutweniger, S., Kemmler, G., Pfammatter, M. & Meise, U. (2009). Psychoedukative und bewältigungsorientierte Gruppentherapie für Schizophreniepatienten [Psycho-educational coping-oriented group therapy for schizophrenia patients]. *Neuropsychiatrie*, 23(3), 174-184. <http://dx.doi.org/10.5414/NEPBand23174>

9. Pfammatter, M., Junghan, U.M., Brenner, H.D. (2006) Efficacy of psychological therapy in schizophrenia: conclusions from meta-analyses. *Schizophrenia Bulletin*, 32 Suppl 1, S64-80. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sb1030>
10. Andres, K., Pfammatter, M., Fries, A., Brenner, H.D. (2003) The significance of coping as a therapeutic variable for the outcome of psychological therapy in schizophrenia. *European Psychiatry*, 18(4), 149-154. [http://dx.doi.org/10.1016/S0924-9338\(03\)00042-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0924-9338(03)00042-7)
11. Fries, A., Pfammatter, M., Andres, K., Brenner, H.D. (2003) Wirksamkeit und Prozessmerkmale einer psychoedukativen und bewältigungsorientierten Gruppentherapie für schizophren und schizoaffektiv Erkrankte [Outcome and process characteristics of a psychoeducational coping-orientated group therapy for schizophrenia and schizoaffective patients]. *Verhaltenstherapie*, 13 (4), 237-243. <https://doi.org/10.1159/000075839>
12. Andres, K., Pfammatter, M., Garst, F., Teschner, C., Brenner, H.D. (2000) Effects of a coping-orientated group therapy for schizophrenia and schizoaffective patients: a Pilot Study. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 101, 318-322. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2000.101004318.x>

### Übersichtsarbeiten in Fachzeitschriften mit „peer-review“

- 1 Pfammatter, M., Tschacher, W. (2012) Wirkfaktoren der Psychotherapie – eine Übersicht und Standortbestimmung. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 60(1), 67-76. <http://dx.doi.org/10.1024/1661-4747/a000099>
- 2 Brenner, H.D., Pfammatter, M. (2000) Psychological therapy in schizophrenia: What is the evidence? *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 102(Suppl 407), 74-77. <http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0447.2000.00014.x>.
- 3 Brenner, H.D., Junghan, U.M., Pfammatter, M. (2000) Gemeindeintegrierte Akutversorgung. Möglichkeiten und Grenzen. *Nervenarzt*, 71, 691-699. <https://doi.org/10.1007/s001150050652>
- 4 Pfammatter, M., Hoffmann, H., Kupper, Z., Brenner, H.D. (2000) Arbeitsrehabilitation bei chronisch psychisch Kranken. Eine Standortbestimmung [Vocational rehabilitation of chronically mentally ill patients - a synopsis of the current position]. *Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie*, 68(2), 61-69. <http://dx.doi.org/10.1055/s-2000-11644>
- 5 Brenner, H.D., Pfammatter, M., Andres, K. (1998) Psychological interventions in the secondary prevention of schizophrenic disorders. *Neurology, Psychiatry and Brain Research*, 6(2), 61-72.
- 6 Brenner, H.D., Pfammatter, M. (1996) Effektivität psychologischer Behandlungsansätze bei schizophrenen Erkrankungen. *Psycho*, 22(10), 728-740

### Übersichtsarbeiten in Fachzeitschriften ohne „peer-review“

1. Tschacher, W., Pfammatter, M. (2017) Embodiment in psychotherapy – a necessary complement to the canon of common factors? *European Psychotherapy*, 2017, 5-21.
2. Pfammatter, M., Tschacher, W. (2015) Psychotherapie bei schizophrenen Psychosen Rolle, Ziele und Wirksamkeit. *Psychotherapie im Dialog*, 16(3), 22-27. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-104169>

3. Pfammatter, M., Junghan, U.M., Tschacher, W. (2012) Allgemeine Wirkfaktoren der Psychotherapie: Konzepte, Widersprüche und eine Synthese [Common Factors of Psychotherapy: Concepts, Contradictions and a Synthesis]. *Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie*, 17(1), 17-31.
4. Pfammatter, M., Brenner, H.D. (2007) Rehabilitation kognitiver Leistungseinbussen bei schizophrenen Erkrankungen. Nutzen und offene Fragen. *Schweizerische Arzt & Spital-Revue SAR*, 10, 43-51.
5. Junghan, U.M., Pfammatter, M. (2006) Entwicklung in der gemeindepsychiatrischen Akutbehandlung. *Schweizerische Arzt & Spital-Revue SAR*, 5, 2-5.
6. Pfammatter, M. (2005) Psychotherapeutische Ansätze und ihre Evidenz. *Leading Opinions: Neurologie & Psychiatrie*, 2: 14-17.
7. Pfammatter, M., Brenner, H.D. (2005) Psychotherapie bei schizophrenen Psychosen – Notwendigkeit oder Luxus? *Schweizerische Arzt & Spital-Revue (SAR)*, 4, 19-26.
8. Pfammatter, M., Junghan, U.M., Brenner H.D. (2000) Die Psychiatriereform geht in eine neue Runde: Möglichkeiten und Grenzen einer gemeindeintegrierten (Akut-)Versorgung. *Krankenhauspsychiatrie*, 11 (Sonderheft): 1-10.

## Editorial

1. Pfammatter, M., Brenner, H.D., Junghan, U.M., Tschacher, W. (2011) The importance of cognitive processes for the integrative treatment of persons with schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 37(suppl 2), S1-S4. Oxford: Oxford University Press <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbr099>

## Monographien

1. Pfammatter, M., Tschacher, W. (2022). Klinische Psychologie. Klinische Forschung und Psychotherapieforschung. Studienbrief 4 KLP. Hamburg: Hamburger Fern-Hochschule.
2. Pfammatter, M., Andres, K., Brenner, H.D. (2012) *Manual de psicoeducacao e gestao da doença na esquizofrenia*. Porto: Edicao Entrontrar+Se.
3. Roder, V., Zorn, P., Pfammatter, M., Andres, K., Brenner, H.D., Müller, D.R. (2008). *Praxishandbuch zur Verhaltenstherapeutischen Behandlung schizophren Erkrankter* (2. aktualisierte Auflage). Bern: Huber.
4. Roder, V., Zorn, P., Pfammatter, M., Andres, K., Brenner, H.D. (2002) *Praxishandbuch zur verhaltenstherapeutischen Behandlung schizophren Erkrankter*. Bern: Huber.
5. Andres, K., Pfammatter, M., Brenner, H.D., Jimeno-Bulnes, N., (2000) *Terapia de grupo orientada a la superación de la esquizofrenia. Manual de entrenamiento y aplicación*. Madrid: Aula Medica Ediciones.

## Buchbeiträge

1. Tschacher, W., Ramseyer, F., Pfammatter, M. (2020) *The Social Present in Psychotherapy – Duration of Nowness in Therapeutic Interaction*. In: Ochs, Matthias; Borcsa, Maria; Schweitzer-Rother, Jochen (eds.) *Systemic Research in Individual, Couple, and Family Therapy and Counseling, European Family Therapy Association Series* (p. 39-53). Berlin: Springer, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-36560-8\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-36560-8_3)
2. Tschacher, W., Pfammatter, M. (2019) *Selbststeuerung – ein paradoxes Konzept: Wege aus dem Problem der Selbstreferenz*. In: Rietmann, Stephan; Deing, Philipp (Hrsg.) *Psychologie der Selbststeuerung* (S. 111-127). Berlin: Springer, [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-24211-4\\_6](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-24211-4_6)
3. Tschacher, W., Pfammatter, M. (2017) *Common Factors in Psychotherapy*. In: Wetzel, Amy (ed.) *The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology* (p. 775-779). Thousand Oaks, USA: SAGE Publications, <http://dx.doi.org/10.4135/9781483365817.n298>
4. Tschacher, W., Pfammatter, M., Junghan, U.M. (2013). *Psychotherapie*. In: Rössler, Wulf; Kawohl, Wolfram (eds.) *Soziale Psychiatrie. Das Handbuch für die psychosoziale Praxis. Band 2: Anwendung* (S. 290-304). Stuttgart: Kohlhammer.
5. Pfammatter, M., Brenner, H.D. (2007) Integrierte psychologische Therapieverfahren. In: Becker Thomas, Bäuml Josef, Pitschel-Walz Gabriele, Weig Wolfgang (Hrsg.) *Rehabilitation bei schizophrenen Erkrankungen* (S. 143-160). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
6. Müller, D.R., Pfammatter, M., Roder, V., Brenner, H.D. (2006). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren bei schizophrenen Erkrankungen. In: Möller H-J (Hrsg.) *Therapie psychiatrischer Erkrankungen* (3. völlig überarbeitete Auflage, S. 296-309). Stuttgart: Thieme.
7. Pfammatter, M., Lächler, M., Brenner, H.D. (2004) Soziale Fertigkeiten. In: Rössler W (Hrsg.) *Psychiatrische Rehabilitation* (S. 195-217). Berlin: Springer.
8. Andres, K., Brenner, H.D., Hodel, B., Pfammatter, M., Roder, V. (2001) Further advancement of the Integrated Psychological Therapy Program for schizophrenic patients: Intervention methods and results. In: Brenner, Hans Dieter; Böker, Wolfgang; Genner, Ruth (eds.) *The Treatment of Schizophrenia - Status and Emerging Trends* (p. 121-136). Göttingen: Hogrefe.
9. Brenner, HD., Pfammatter, M.; Junghan, U.M. (2001) Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie. In: Schwarz F, Maier Ch. (Hrsg.) *Psychotherapie der Psychosen* (S. 53-60). Stuttgart: Thieme.
10. Pfammatter, M., Junghan, U.M., Brenner, HD. (2001) Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze. In: Schwarz, Frank; Maier, Christian (Hrsg.) *Psychotherapie der Psychosen* (S. 145-156). Stuttgart: Thieme.
11. Brenner, H.D., Pfammatter, M., Roder, V. (2000) Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren bei schizophrenen Erkrankungen. In: Möller, Hans-Jürgen (Hrsg.) *Therapie psychiatrischer Erkrankungen* (2. völlig überarbeitete Auflage, S. 269-279). Stuttgart: Thieme.
12. Pfammatter M., Brenner H.D. (2000) Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze in der Behandlung schizophrener Menschen. In: Peter, Konrad (Hrsg.) *Spektrum psychiatrischer Arbeit* (S. 231-247). Berlin: Springer.

13. Brenner, H.D., Pfammatter, M. (1998) Neuere Entwicklungen in der kognitiv-behaviouralen Therapie der Schizophrenie. In: Möller, Hans-Jürgen; Müller, Norbert (Hrsg.) *Schizophrenie - Moderne Konzepte zu Diagnostik, Pathogenese und Therapie* (S. 265-281). Berlin: Springer.
14. Brenner, H.D., Pfammatter, M. (1998) Outcome and costs of psychological therapies in schizophrenia. In: Wykes, Til; Tarrier, Nicholas; Lewis, Shôn (eds.) *Outcome and Innovation in Psychological Treatment of Schizophrenia* (p. 237-257). Chichester: John Wiley & Sons.

#### Publizierte Abstracts von Kongressbeiträgen

- 1 Pfammatter M (2015) A classification of common therapeutic factors in psychotherapy based on their associations with treatment techniques. *European Psychiatry*, 30 (Suppl. 1): S337
- 2 Pfammatter M, Tschacher W, Endtner K, Brintzinger M, Bachmann K (2014) Common factors, specific techniques and the outcome of psychotherapy in psychiatric outpatients. *European Psychiatry*, 29 (Suppl. 1): S1563
- 3 Pfammatter M, Junghan UM, Tschacher W (2014) Specific ingredients and common factors of evidence-based psychotherapy – a systematic review. *European Psychiatry*, 29 (Suppl. 1): S479
- 4 Pfammatter M, Tschacher W, Junghan UM (2012) A taxonomy and synthesis of common factors in psychotherapy. *European Psychiatry*, 27(Suppl. 1): S1
- 5 Pfammatter M (2011) The empirical status of CBT for psychosis: controlled efficacy, indication and therapeutic factors. A systematic review of meta-analytic findings. *European Psychiatry*, 26 (Suppl. 1): S1475
- 6 Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2009) What are the therapeutic ingredients of psychological treatments of schizophrenia? A meta-analysis of process-outcome relations. *Psychosis*, 1(Suppl. 1): S66
- 7 Bergomi C, Pfammatter M, Rees G, von Schlippe J, Junghan UM, Tschacher W (2009) Auditory hallucinations in schizophrenia could be related to disturbances in auditory gestalt perception. *Psychosis*, 1(Suppl. 1): S15
- 8 Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2008) Wirkfaktoren kognitiver Verhaltenstherapie bei Wahn und Halluzinationen. *Nervenarzt*, 79 (Suppl. 4): S228
- 9 Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2007) Cognitive remediation in schizophrenia: an evidence-based treatment approach? *European Psychiatry*, 22 (Suppl. 1): S86-87
- 10 Junghan UM, Pfammatter M, Tschacher W (2007) Heavy use of inpatient psychiatric services: an analysis from a systemic view point. *European Psychiatry*, 22 (Suppl. 1): S327
- 11 Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD (2007) Kognitive Remediation bei schizophrenen Erkrankten - ein evidenzbasierter Therapieansatz? Eine Synthese metaanalytischer Befunde. *Nervenarzt*, 78 (Suppl. 1): S67
- 12 Junghan U, Teschner C, Pfammatter M, Kupper Z, Tschacher W (2006) Kognitiv-verhaltenstherapeutische Depressionstherapie in einer Akuttagesklinik: Welche Patienten profitieren. *Nervenarzt*, 77 (Suppl. 3): S436
- 13 Pfammatter M (2005) Psychologische Therapieansätze bei schizophrenen Erkrankten: Was wurde gemacht, was wird erreicht? Eine Metaanalyse randomisiert kontrollierter Studien. *Nervenarzt*, 76 (Suppl. 1): S48

- 14 Pfammatter M, Junghan UM, Langer A, Schuler D, Siegenthaler F, Teschner C, Brenner HD (2004) Unmet needs for care and willingness to cooperate with caregivers as relevant determinants of heavy inpatient use. *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S192
- 15 Junghan UM, Pfammatter M, Teschner C, Langer A, Siegenthaler F, Schuler D, Brenner HD (2004) Community-based integrated psychiatric care for heavy service users: the CAP-Project Bern. *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S190
- 16 Junghan UM, Teschner C, Locher P, Langer A, Pfammatter M, Brenner HD (2004) Quality of life assessment in acutely ill inpatients: does it help to improve routine clinical care? *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S83
- 17 Junghan U, Langer A, Pfammatter M, Siegenthaler F, Teschner C, Brenner HD (2004) The development of heavy use of acute inpatient services: conclusions from an event-related model. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 110 (Suppl. 421): S51-52
- 18 Siegenthaler F, Schuler D, Junghan UM, Langer A, Pfammatter M, Teschner C, Brenner HD (2004) Determinants of illness related concepts and control beliefs in acute psychiatric inpatients: the relevance of psychopathology. *European Psychiatry*, 19 (Suppl. 1): S83
- 19 Junghan U, Langer A, Pfammatter M, Tschacher W, Brenner HD (2002) Substance use in persons with schizophrenia and other severe mental disorders: does it affect the utilization of acute inpatient treatment? *Schizophrenia Research*, 53 (Suppl. 3): S223
- 20 Pfammatter M, Langer A, Teschner C, Junghan UM (2002) Die Veränderung von Nutzungsmustern über die Zeit als Hindernis für die Identifikation von Patienten mit überdurchschnittlich hohem stationären Behandlungsbedarf. *Nervenarzt*, 73 (Suppl. 1): S125
- 21 Junghan U, Kupper Z, Tschacher W, Pfammatter M, Jacobshagen N (2001) Zeit: die vernachlässigte Dimension in der psychiatrischen Forschung. *Nervenheilkunde*, 20(Suppl. 3): S15
- 22 Langer A, Teschner C, Pfammatter M, Locher P, Junghan U (2001) Rasche Rehospitalisation bei psychiatrischen Akutpatienten. *Nervenheilkunde*, 20 (Suppl. 3): S125
- 23 Locher P, Langer A, Pfammatter M, Junghan U (2001) Lebensqualität bei stationär behandelten psychiatrischen Akutpatienten. *Nervenheilkunde*, 20 (Suppl. 3): S154
- 24 Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (2001) Über den Zusammenhang von Patientenmerkmalen, Prozessvariablen und dem Ergebnis psychologischer Interventionen bei schizophren und schizoaaffektiv Erkrankten. *Nervenheilkunde*, 20 (Suppl. 3): S16
- 25 Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (2000) The significance of coping as a therapeutic variable for the outcome of psychological therapy in schizophrenia and schizoaffective disorders. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 102 (Suppl. 404): S27
- 26 Pfammatter M, Andres K, Brenner HD (1999) Evaluation of a psychoeducative and coping-oriented group therapy for patients with schizophrenic and schizoaffective disorders: a multicenter study. *Schizophrenia Research*, 36 (Suppl. 1-3): S331